

## إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

### بمؤسسات الطفولة

تم إعداد هذه الوثيقة كملحق لدليل التدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتعلق بالاستئناف الموجه للنشاط المهني في قطاع الوظيفة العمومية، وهي تتضمن العناصر الأساسية والخصوصية لقطاع الطفولة،

الهدف: اتخاذ الإجراءات والإحتياطات الضرورية لمنع انتقال العدوى

حماية الأطفال وكافة المتدخلين

#### الاستعداد المسبق لاستئناف نشاط المؤسسة:

- تنظيف وتطهير جميع الفضاءات قبل إعادة فتحها لاستقبال الأطفال،
- التزود بمستلزمات الوقاية (الكمامات، القفازات، المحلول الكحولي المائي، واقي العينين او واقي الوجه ملابس واقية، أكياس الفضلات البلاستيكية القابلة للغلق، حاويات فضلات، مواد التنظيف المطابقة للمواصفات...)
- ضبط قائمة في العاملين بالمؤسسة الذين سيقومون بالتحاليل الدورية لتقصي الكوفيد 19 وتحيينها وتوجيهها أسبوعيا إلى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالجهة.
- يتم اعفاء الإطارات العاملة بالمؤسسة الذين يعانون من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل من مباشرة العمل،
- الاجتماع مع الإطارات العاملة بالمؤسسة لوضع برنامج العمل (توزيع الإطارات. توزيع مجموعات الأطفال، رزنامة الأنشطة، إجراءات الوقاية المستوجبة...)
- الأطفال المعنيين بالرجوع هم الأطفال المسجلين مسبقا والمودعة ملفاتها الصحية المكتملة (نسخة من الدفتر الصحي، بطاقة الإرشادات الطبية ...)



- عدم قبول الأطفال المصابين بالأمراض التالية: سكري، الصرع، الفدة / الربو، الأمراض الصدرية ...

- وضع برنامج الاعداد البيداغوجي والنفسي لإستقبال الأطفال

- تهيئة القاعات وجميع الفضاءات وفقا لإجراءات الوقاية (المعلقات الجدارية والأرضية. إشارات التباعد الجسدي....)

- اعلام الأولياء بضرورة إحضار اللمجة و فطور الغذاء لكل طفل باعتماد "الوجبات الباردة" محفوظة بعلب خاصة بالأغذية

- اعلام الاولياء بضرورة إحضار مقياس حرارة خاص بطفله (يحمل اسمه) وتوفير حذاء إضافي لإرتدائه داخل الفضاءات الداخلية للمؤسسة

### 1. مراقبة الأشخاص وإبعاد الأشخاص المشتبه في إصابتهم

- تحديد قائمة المهنيين العاملين بمؤسسات الطفولة المصابين بأعراض كوفيد 19 (استمارة ملحق 1)،

- اعلام الأولياء وجميع المتعاملين مع المؤسسة بما فهم المزودين بإجراءات التوقي من انتشار الفيروس وتحسيسهم بأهمية الإلتزام بها والحد قدر الممكن من التنقل داخل فضاء المؤسسة.

\* اعلام الاولياء بالحد من عدد الأشخاص المرافقين للأطفال لدخول المؤسسة، والحرص على أن يكون دائما نفس الولي المرافق للطفل.

\* تنظيم دخول الأطفال الى المؤسسة مع احترام قواعد التباعد الجسدي والدور لكل طفل ووليه،

- إعداد منطقة خاصة بالفرز تكون وجوبا بمدخل المؤسسة للولي والطفل لإعتماد إجراءات التثبيت من الحالة الصحية للطفل وعائلته والمحيطين به، وكذلك للإطارات العاملة بالمؤسسة ويتم القيام بالفرز بصفة يومية. (قيس الحرارة وتميرير الأستبيان)

\* يمنع دخول كل طفل يحمل اعراض مرتبطة بالمرض (حرارة، السعال، صعوبة في التنفس أو أية أعراض أخرى مبينة بالموقع covid-19.tn)

\* يمنع دخول كل طفل يكون أحد أبويه أو أحد أقاربه قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيما في الحجر الصحي الإجباري بسبب الكوفيد 19 (حالة مؤكدة أو مشتبهة)،

\* يمنع دخول اي إطار يعمل بالمؤسسة يكون أحد أبويه أو أحد أقاربه قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيما في الحجر الصحي الإجباري بسبب الكوفيد 19 (حالة مؤكدة أو مشتبهة)،

- عند ظهور أعراض الكوفيد 19 (حرارة أو سعال أو صعوبة في التنفس أو أية علامات أخرى مبينة بالموقع covid-19.tn) لدى أحد الأطفال أو الإطارات بالمؤسسة:



\* يتم استعمال الأدوات التي تم اقتناءها مسبقا والمتكونة من قفازات، كممامة، واقي العينين/ واقي الوجه، كيس فضلات بلاستيكي قابل للربط، ملابس واقية، والمحلول الكحولي،

\* يتم وضع كل طفل ظهرت عليه الأعراض في قاعة عزل مخصصة وبها تهوئة ويتعين إعلام وليه بصفة فورية للعودة به الى بيت.

\* يبقى مرب واحد مع الطفل إلى حين قدوم وليه،

\* يتوجب على المربي أن يرتدي قفازات وملابس واقية الى جانب الكممامة وواقي العينين،

\* عند مغادرة الطفل او المربي المصاب يتوجب تنظيف القاعة وتطهير جميع الأسطح والأشياء التي تم لمسها من قبل أحد منهم.

\* يتوجب على المربي المرافق للطفل أن:

- ينزع عنه واقي الفم وواقي العينين والملابس الواقية وذات الاستعمال الشخصي والوحيد بطريقة سليمة في القاعة المخصصة للعزل،

- يضع جميع المستلزمات المستعملة في كيس فضلات بلاستيكي مخصص للغرض يغلق جيدا ثم وضعها في حاوية الفضلات،

- غسل اليدين بالصابون السائل جيدا مباشرة بعد ذلك،

\* يجب تطهير الأدوات القابلة لإعادة الإستعمال (مثال: واقي العينين/ الوجه)

\* بعد تطهير القاعة المخصصة للعزل يتوجب غسل اليدين جيدا وارتداء قفازات لتعقيم الأماكن الخاصة بالطفل (مكان القيلولة، او رفوف الترتيب الخاصة به ...) ووضع الأشياء الخاصة بالطفل (غطاء، منشفة، دمية، ملابس..) في كيس قماشي او بلاستيكي لغسلها او اعادتها للولي،

\* يتوجب على أولياء الأطفال المنتمين لمجموعة الطفل التي ظهرت عليه الأعراض والمربين المباشرين له الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي الى حين صدور نتائج تحليل الطفل او المربي المشتبه في إصابته،

\* إذا ظهرت أعراض المرض على أحد العاملين بالمؤسسة فإنه ملزم بمغادرة مقرها فورا والعودة الى منزله والإتصال برقم 190.

\* في حال تم التأكد من إصابة الطفل أو أحد الإطارات العاملة بكوفيد 19 فإنه يتم وجوبا إعلام مصالح وزارة الصحة ويتم التنسيق مع المصالح البلدية لتعقيم المؤسسة فورا. وتتولى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة طلب إصدار قرار غلق مؤقت من والي الجهة لمدة 14 يوم،



## 2/ التباعد الجسدي:

- الحفاظ قدر الإمكان على مسافة مترين (2م) بين الافراد وذلك منذ الدخول الى المؤسسة الى حين الخروج منها وخلال الراحة ووقت الغذاء،

\* وضع إشارات بالأرضية والجدران (خطوط وملصقات..) للإشارة الى ضرورة ترك مسافة مترين بين الأطفال في بعض الأنشطة،

\* إعادة برمجة الأنشطة اليومية قصد تجنب التجمعات والتحام الصفوف والتقارب الجسدي (عدم الذهاب في نفس الوقت لتناول الغذاء، غسل اليدين ...)

\* تجنب الأنشطة التي بها لمس مباشر بين الأطفال (تشابك الايدي عند الرقص...) او تقاسم نفس اللعب والأثاث التربوي،  
\* عدم المصافحة باليد أو الضم أو التقبيل.

\* عدم الاشتراك في اللمجة وأدوات الأكل

\* تجنب قدر الإمكان الإلتقاء في نفس المكان بين المربين

\* الحد الأقصى لتواجد المربين في نفس الفضاء، مربي واحد بمساحة 3 م 2

\* تطبيق قاعدة تواجد الأفراد بالمؤسسة بنسبة 50 % كحد اقصى مثلما تنص عليه إجراءات الوقاية من كوفيد 19

\* برمجة أنشطة وفقا لتوزيع مجموعات الأطفال على ان تكون بالتناوب يحاذ المراوحة بين الأنشطة الداخلية والخارجية

\* يتجه العمل قدر الإمكان على ان يكون نفس المربي مع نفس مجموعة الأطفال والتواجد في نفس القاعة،

\* الالتزام بارتداء الكمامة وواقي العينين في حال استوجب الامر القرب للطفل اقل من مترين او أي شخص اخر لمدة 15 دق،

\* عند تطلب الأمر ان يقترب المربي أو أحد الإطارات العاملة بالمؤسسة من الطفل للعناية به او إطعامه او حمله بين اليدين او تنظيفه فإنه يتوجب عليه:

- ربط شعر الرأس

- غسل اليدين والرقبة وكل طرف من الأطراف تم لمسها من قبل الطفل (افرازات الطفل: لعاب، مخاط، براز...)

- ان وجد افرازات للطفل (لعاب، مخاط، براز ...) على ثياب المربي فانه يتوجب عليه تغييرها كلها،

- توفير مجموعة ملابس خاصة بالطفل لإستعمالها عند الضرورة خاصة بالمحاضن ورياض الأطفال،



- عند فترة القيولة يتجه العمل على المباحدة بمترين بين الحشايا (الأسرة) او ترك واحدة شاغرة ما بين اثنين، كما يمكن اعتماد وضع الأطفال في وضعية الرأسية المتعاكسة (راس/ قدمين) لمزيد الحرص وكإجراء وقائي،

### 3/ نظافة اليدين

\* دعوة الإطارات العاملة بالمؤسسة الى ضرورة غسل اليدين باستمرار مع ضرورة نزع الحلي من اليدين والحفاظ على الاظافر قصيرة ونظيفة دون طلاء

\* التأكد من توفر الصابون السائل بجميع المصادر المائية وتوفر المناديل الورقية ذات الاستعمال الوحيد وكيس بلاستيكي لإلقاء الفضلات بحاوية الفضلات،

- توفير المحلول الكحولي المائي لتطهير اليدين بصفة مستمرة

التوصيات الخاصة بنظافة اليدين:

- مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز عند مدخل المؤسسة وبعد التثبيت وقبول الطفل، يرافق أحد المربين الطفل لغسل اليدين جيدا (20 ثانية) قبل دخول قاعة النشاط او الإنطلاق في اللعب،
- قبل لمس الوجه (العينين، الانف، الفم)
- بعد السعال، او العطس او التمخط
- قبل وبعد الأكل وتناول اللمجة
- بعد لمس شيء تم لمسه بكثرة
- عند الدخول والخروج وعند استعمال الفضلاءات المشتركة
- عند الدخول وقبل الخروج من المؤسسة
- غسل اليدين وجوبا عند مساعدة طفل على التمخط
- عند الدخول والخروج من الوحدات الصحية
- وبعد كل نشاط داخلي او خارجي

### 4/ معدات الحماية الشخصية

- فرض ارتداء الكمامة على كل شخص يدخل المؤسسة (بالنسبة للأطفال دون الست سنوات فهو غير إجباري)
- يفرض على كل شخص في اتصال مباشر مع الاطفال والتي تستوجب مهمته القرب أقل من مترين ولمدة أكثر من 15 دق دون حاجز مادي ارتداء الكمامة وواقي العينين أو واقي الوجه.



قبل مغادرة مؤسسة يتوجب على الإطارات العاملة بالمؤسسة:

نزع واقي العينين والكمامة بطريقة سليمة (نزع الكمامة بمسك الأشرطة الرابطة أو

- المطاطية والحرص على عدم لمس الجانب الملامس للوجه)، ووضع الأدوات ذات الاستعمال الوحيد في كيس خاص وغلقه جيدا قبل وضعه في حاوية الفضلات المخصصة للغرض، ويتوجب بعد ذلك تطهير الأدوات القابلة للاستعمال (واقي العينين)،
- تغيير الملابس ووضعها في كيس بلاستيكي او قماشي لغسلها بعد ذلك بمواد التنظيف المطابقة للمواصفات.

#### 5/ إجراءات التوعية:

- تعليق وثائق ومحامل توعوية تتضمن تدابير السلامة والوقاية المعتمدة لمكافحة انتشار الفيروس المتسبب في الكوفيد 19 (غسل اليدين، ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، استعمال المحلول الكحولي المائي...) بأماكن بارزة داخل المؤسسة (المدخل، الابواب الخارجية، الوحدات الصحية...)
- اعلام الاولياء بإجراءات الوقاية المتخذة داخل المؤسسة
- اعتماد آليات بيداغوجية لتوعية الأطفال وتقريب المعلومة لهم وتوعيدهم على سلوكات الوقاية
- تنظيم عملية التواصل مع الاولياء

#### 6/ تعقيم الفضائات والتجهيزات:

- تنظيف وتطهير جميع الفضائات قبل اعادة فتحها لإستقبال الأطفال
- تكثيف عمليات التنظيف اليومية للفضائات التي يتواجد بها الأطفال واستعمال مواد التنظيف المطابقة للمواصفات (تطهير الأسطح، الطاومات، الكراسي، مقابض الأبواب والمكابس الكهربائية، الألعاب، الوحدات الصحية..)
- تجنب خلط مواد التنظيف ببعضها واستعمال المواد المعلبة والمطابقة لمواصفات حفظ الصحة مع ضرورة أن تكون تركيبة هذه المواد مذكورة بشكل واضح على العبوة،
- تنظيف وتطهير جميع الاماكن والاسطح التي يمكن أن يكون قد تساقط عليها رذاذ السعال او العطاس
- غسل جميع الاواني التي تم استعمالها من قبل الاطفال او المرين بالماء والصابون او بمواد التنظيف المطابقة للمواصفات.
- تهوئة الفضائات عدة مرات في اليوم عبر فتح النوافذ
- ضرورة توفير حاويات الفضلات مغطاة واكياس الفضلات البلاستيكية
- توفير وسائل الوقاية للعملة المكلفين بالتنظيف (قفازات يدوية ذات الأكمام الطويلة، أقنعة واقية كامامات ذات الاستعمال الواحد أو القابلة للغسل مع وجوب غسل اليدين باستمرار بعد نزع القفازات بطريقة سليمة (نزعها من الخارج وقلبها دون لمس السطح الخارجي لها).



## 7. إجراءات خاصة بالمراكز المندمجة:

- تنظيف وتطهير الوحدات والمطاعم
- تطهير الأدواش بعد كل استعمال
- تهوية المراقد بصفة منتظمة
- تحديد عدد الأشخاص الموجودين في وقت واحد في المراقد : تخصيص 6 متر مربع لكل طفل
- يغسل الأشخاص المكلفين بالطبخ اليدين بصفة مستمرة مع الالتزام باجراءات تطهير وتنظيف الأغذية و الأواني
- قياس درجة الحرارة يوميا بالنسبة للأطفال المقيمين.
- ضرورة لباس الكمامة من قبل الأطفال خاصة خلال التواجد في الفضاءات المشتركة

### مصطلحات:

الكمامة او واقي الفم والأنف: protection respiratoire/masque

واقي العينين: protection oculaire

واقي الوجه: visière

المحلول الكحولي المائي : gel hydro alcoolique

ملابس واقية: sur- blouse



## ملحق 1

### استمارة الفرز اليومية

يتوجب اجراء الفرز بصفة يومية قبل دخول المؤسسة :

- 1/ هل ظهرت على طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها طفلك اعراض الكوفيد 19؟ (سعال، حرارة، صعوبة في التنفس، فقدان فحجى لحاسة الشم او التذوق ...)
- 2/ هل لاحظت ارتفاع الحرارة لدى طفلك او لدى احد افراد العائلة التي يتواجد معها ؟
- 3/ هل اعطيت طفلك دواء مضادا للحرارة خلال 12 ساعة الاخيرة؟
- 4/ هل ينتظر طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها موعدا لإجراء تحليل الكوفيد 19 او في انتظار نتائج تحليل الكوفيد 19؟
- 5/ هل أجري طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها تحليلا ايجابيا لكوفيد 19؟
- 6/ هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها في الحجر الصحي الإجباري ؟
- 7/ هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها في سفر واو يسكن مع شخص كان مسافرا خلال 14 يوما الأخيرة؟